

Les solutions SAB & SIB



Gamme SIB-TEC

SIB-TEC LAITON



	Filetage	Référence	Colisage
Métrique	12	C5212100	50
	16	C5216100	50
	20	C5220100	50
	25	C5225100	25
	32	C5232100	20
	40	C5240100	10
	50	C5250100	5
	63	C5263100	5

	Filetage	Référence	Colisage
PG	07	C5007000	50
	09	C5009000	50
	11	C5011000	50
	13	C5013000	50
	16	C5016000	50
	21	C5021000	20
	29	C5029000	20
	36	C5036000	10
	42	C5042000	5
	48	C5048000	5
	48DIN	C5049000	5

CONTRE-ÉCROU



	Filetage	Référence	Colisage
Métrique	12	D4312109	50
	16	D4316107	50
	20	D4320104	50
	25	D4325109	25
	32	D4332107	20
	40	D4340102	10
	50	D4350101	5
	63	D4363101	5
	75	D4375104	5
	80	D4380100	5
	90	D4390100	5
	100	D4399100	5
	110	D4311100	1

	Filetage	Référence	Colisage
PG	07	D4007104	50
	09	D4008101	50
	09	D4009108	50
	11	D4011101	50
	13	D4013105	50
	16	D4016106	50
	21	D4021100	20
	29	D4029106	20
	36	D4036104	10
	42	D4042105	5
	48	D4049104	5

SIB-TEC PLASTIQUE RAL 7035 + contre-écrou + obturateur mousse monté



Existe en version simple,
écrou non monté.

	Filetage	Référence RAL7035	Colisage
Métrique	12	F7021205	50
	16 ²	F7021605	50
	20 ¹	F7022055	50
	20 ²	F7022005	50
	25 ²	F7022505	25
	32	F7023205	20
	40	F7024005	10
	50	F7025005	5
	63	F7026305	5

	Filetage	Référence RAL7035	Colisage
PG	07	F7000710	50
	09	F7000910	50
	11	F7001110	50
	13	F7001310	50
	16	F7001610	50
	21	F7002110	25
	29	F7002910	20
	36	F7003610	10
	42	F7004210	5
	48	F7004910	5

Autres accessoires industrie

BORNES À LEVIER 2, 3 ET 5 TROUS



Référence	Désignation	Dimensions (L x l x Ep en mm)	Colisage
P07312	2 trous	13 x 21 x 11	6000 (100 boîtes)
P07313	3 trous	19 x 21 x 11	3000 (50 boîtes)
P07315	5 trous	30 x 21 x 11	1500 (25 boîtes)

CLIP-TEC



**ATOUTS
TECHNIQUES**

- Mise en place rapide grâce au système de clip
- Idéal pour les installations avec un accès restreint ou sans accès arrière
- Pas de couple de serrage nécessaire pour le corps
- Plage de serrage élargie
- Montage sans outils
- Pour des épaisseurs de parois de 1,5 à 3 mm



MATÉRIAUX

- Corps et chapeau : PA6
- Garniture : néoprène
- Joint torique : nitrile
- Températures : -40 °C / +100 °C
- Indice de protection : IP65
- Autres RAL disponibles

Taille
M16
à
M25

Gaines et raccords

GAINES ANNELÉES PP MOD



GAINES ANNELÉES PA6 VO



GAINES ANNELÉES PERFORÉES PA6



NW	Ø extérieur	Ø intérieur	Bobine		
			Référence fendue	Référence fermée	Colisage m
3	5,1	2,8	Y1926303	Y1926003	200
4,5	7,1	5,0	Y1926304	Y1926004	100
6	9,2	6,0	Y1926306	Y1926006	100
7,5	9,9	6,9	Y1926307	Y1926007	50
8,5	11,6	8,5	Y1926308	Y1926008	50
10	12,7	10,1	Y1926310	Y1926100	50
12	15,6	12,0	Y1926312	Y1926120	50
13	15,8	12,9	Y1926313	Y1926130	50
14	18,3	14,5	Y1926314	Y1926140	50
16	18,8	15,2	Y1926316	Y1926160	50
17	21,0	16,8	Y1926317	Y1926170	50
19	24,0	19,4	Y1926319	Y1926190	50
22	25,5	21,8	Y1926322	Y1926220	50
23	28,0	23,7	Y1926323	Y1926223	50
26	31,3	26,4	Y1926326	Y1926226	25
29	33,9	29,3	Y1926329	Y1926229	25
37	42,0	36,7	Y1926337	Y1926237	25
50	53,6	47,8	Y1926350	Y1926250	25

NW	Ø extérieur	Ø intérieur	Rayon de courbure	Référence fermée	Colisage m
7,5	10,0	6,7	13,0	Y1206079	50
8,5	11,7	8,4	15,0	Y1206085	50
10	13,0	9,9	20,0	Y1206109	50
12	15,7	12,2	30,0	Y1206125	50
13	15,8	12,7	35,0	Y1206130	50
14	18,5	14,2	40,0	Y1206140	50
16	18,9	15,0	45,0	Y1206160	50
17	21,2	16,6	45,0	Y1206176	50
19	24,3	19,3	50,0	Y1206190	50
22	25,4	21,3	50,0	Y1206220	50
23	28,3	23,2	55,0	Y1206230	50
26	31,2	25,8	60,0	Y1206260	25
29	34,5	29,0	65,0	Y1206290	25
37	42,4	36,0	90,0	Y1206370	25
50	54,0	47,7	100,0	Y1206508	25

NW	Ø extérieur	Ø intérieur	Référence fermée	Colisage m
8,5	11,7	8,4	Y1202600	50
10	13,0	9,9	Y1202601	50
13	15,8	12,7	Y1202602	50
17	21,2	16,6	Y1202603	50
22	25,4	21,3	Y1202604	50
23	28,9	23,2	Y1202605	50
26	31,2	25,8	Y1202606	25
37	42,4	36,0	Y1202607	25
50	54,0	47,7	Y1202608	25

Nos solutions CEM

SIB-TEC



	Filetage	Référence	Colisage
Métrique	12	C5212100	50
	16	C5216100	50
	20	C5220100	50
	25	C5225100	25
	32	C5232100	20
	40	C5240100	10
	50	C5250100	5
	63	C5263100	5

	Filetage	Référence	Colisage
PG	07	C5007100	50
	09	C5009100	50
	11	C5011100	50
	13	C5013100	50
	16	C5016100	50
	21	C5021100	20
	29	C5029100	20
	36	C5036100	20
	42	C5042100	5
	48DIN	C5049100	5

SIB-TEC CAGE 360°



	Filetage	Référence	Colisage
Métrique	16	C5216200	50
	20	C5220200	50
	25	C5225200	25
	32	C5232200	20
	40	C5240200	10
	50	C5250200	5
	63	C5263200	5

WADI-MAX



	Filetage	Référence	Colisage
Métrique	16	110030200	25
	20	110030201	25
	25	110030202	10
	25	110030203	10
	32	110030204	10
	32	110030205	10
	40	110030206	10
	50	110030207	5
	63	110030208	5
	63	110030209	5
	72 X 200	110030210	1
	75	110030211	1
	80 X 200	ND*	
	90 X 200		
	100 X 200		
	110 X 200		

Nos solutions industrie



FLASHEZ ET DÉCOUVREZ
NOTRE CATALOGUE COMPLET
ET NOS NOUVEAUTÉS



INDUSTRIE



ATEX




FERROVIAIRE



Vers un avenir électrisant





SAB France Auxerre

📍 ZI La Plaine des Isles, 28, rue des Caillottes
89000 Auxerre

☎ 03 86 94 66 94

SAB France Nantes

📍 PA de Viais, 3, rue de la Lagune
44860 Pont Saint Martin

☎ 02 51 89 76 76

🌐 www.sab-cables.com

🌐 [in](#) [SAB France](#)

SIB

📍 25, rue Théophile Somborn
57220 Boulay-Moselle

☎ 03 87 79 39 81

Maxime LE MASLE
06 72 67 39 94

🌐 www.sibadr.com

🌐 [in](#) [SIB Solutions Industry & Building](#)

